

アイティービーの**全エリア**で テレビ愛知(デジタル)が**視聴**できます。

今回の対応は、あくまでも**暫定的な措置**ですので、あらかじめご了承ください。

引き続き、関係各所との調整を進めて参りますので何とぞご理解いただきますようお願いいたします。

なお、新たにテレビ愛知(デジタル)を視聴するためには、ご利用のテレビ・録画機器・デジタルチューナーの「**チャンネルスキャン**」と呼ばれる**簡単な操作が必要**です。

お手持ちの「**取り扱い説明書**」でご確認ください。

(すでに、テレビ愛知のデジタル放送を視聴されている場合は、この操作は必要ありません。)

<ご参考>

テレビの設定変更の手順

詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください

パナソニック ビエラ

- ①リモコンの **メニュー** ボタンを押すと、画面に選択メニューが表示されます。
- ②リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **設定する** を選び、リモコンの **決定** ボタンを押す。
- ③リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **初期設定** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ④リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **チャンネル設定** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑤リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **地上デジタル** を選び、リモコンの **決定** ボタンを押す。
- ⑥リモコンの **◀▶** ボタンで画面の選択メニューの中から **再スキャン** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑦リモコンの **◀▶** ボタンで画面の選択メニューの中から **UHF** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑧設定内容を確認し、リモコンの **戻る** を押す。

シャープ アクオス

- ①リモコンの **地上D** ボタンを押す。
- ②リモコンの **メニュー** ボタンを押すと、画面に選択メニューが表示されます。
- ③リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **本体設定** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ④リモコンの **◀▶** ボタンで画面の選択メニューの中から **チャンネル設定** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑤リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **地上デジタル** を選び、リモコンの **決定** ボタンを押す。
- ⑥リモコンの **▲▼** ボタンで画面の選択メニューの中から **地上デジタル自動** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑦リモコンの **◀▶** ボタンで画面の選択メニューの中から **する** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑧リモコンの **◀▶** ボタンで画面の選択メニューの中から **UHF** を選び、リモコンの **決定** を押す。
- ⑨自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると、③の画面にもどります。
- ⑩リモコンの **終了** ボタンを押す。

東芝 レグザ

- ①リモコンの「設定メニュー」ボタンを押して「決定」を押すと、画面に選択メニューが表示されます。
- ②リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「初期設定」を選び、リモコンの「決定」を押す。
- ④リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「チャンネル設定」を選び、リモコンの「決定」を押す。
- ⑤リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「地上デジタル自動受信」を選び、リモコンの「決定」ボタンを押す。
- ⑥リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「再スキャン」を選び、リモコンの「決定」を押す。
- ⑦再スキャンについての説明画面が表示されます。
- ⑧リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「現在の設定に追加する」を選び、リモコンの「決定」を押す。
- ⑨再スキャン終了の説明画面が表示されます。
- ⑩リモコンの▲▼ボタンで画面の選択メニューの中から「はい」を選び、リモコンの「決定」を押す。
- ⑪設定内容を確認したら、リモコンの「決定」ボタンを押す。

<デジタルチューナーの設定変更>

テレビ愛知(地上デジタル)を視聴するための デジタルチューナーの 設定変更の手順について

お客様にお願いする簡単な操作をご案内いたします。
お手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

現在すでにテレビ愛知をご視聴いただいている場合は、設定変更の必要はありません

お使いの機種により、次ページ以降のABCいずれかの手順で、
設定変更の操作をお願いします。

A

各機種を接続後、以下の設置設定を行ってください。

選択/決定ボタン 操作一覧





1 「操作一覧」を押す



2 ▼▲で「設定する」を選び、決定を押す




3 ▼▲で「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す



●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

5 ▼▲で「地上デジタル」を選び、決定を押す



再スキャン

6 ◀▶で「再スキャン」を選び、決定を押す




- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 テレビ愛知が追加されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、決定を押す



8 確認画面で「はい」を選び、決定を押す



B

番組ナビ 選択/決定ボタン



各機種を接続後、以下の設置設定を行ってください。

1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する



番組を探す
予約する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する



番組を探す
予約する
メール/情報
システム設定
初期設定

設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する



設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する



チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2

再スキャン

6 「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択
既定の方法にケーブルが接続されているを維持してください。 他のチャンネルも受信したいチャンネルがあります。 (ケーブルテレビの場合は地上デジタルも受信していい)
初期スキャン 再スキャン マニュアル



- スキャン中は映像と音声は出ません。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 テレビ愛知が追加されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
確認
チャンネル
放送局名
放送形式
放送周波数
放送電圧
放送方式
放送標準
放送モード
放送周波数
放送電圧
放送方式
放送標準
放送モード
放送周波数
放送電圧
放送方式
放送標準
放送モード



8 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

設定確認
項目選択
決定
項目選択
戻る
はい
いいえ



選択/決定ボタン 操作一覧



各機種を接続後、以下の設置設定を行ってください。


1 「操作一覧」を押す



2 ▼▲で「設定する」を選び、**決定**を押す



3 ▼▲で「設置設定」を選び、**決定**を3秒以上押す



4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

5 ▼▲で「地上デジタル」を選び、**決定**を押す



再スキャン

6 ◀▶で「再スキャン」を選び、**決定**を押す



- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 テレビ愛知が追加されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、**決定**を押す



8 確認画面で「はい」を選び、**決定**を押す

